



Cristal decorativo de privacidad controlable, consta de un vidrio laminado con una película LCD que se vuelve transparente u opaca, creando un panel de cristal capaz de permitir u obstruir la visibilidad hacia el interior del espacio con tan solo accionar un apagador.

Un cristal innovador que provee Privacidad, Seguridad, Diseño y Funcionalidad.


Limitaciones de Tamaño

2.79m (110")

1.77m (70")



Composición



Posibilidades de Fabricación

- ▼ Todos los colores de cristal
- 6mm a 19mm
- **✓** Plano
- Curvo
- Low E
- Barrenos y Resagues
- Acabado de cantos
- **▼** Templado
- Confortek® (unidad doble)

Notas Cristal Laminado:

Espesor de cristal: Min: 6mm + 6mm Max: 100mm

Voltaje de Operación:

110 volts A.C.

Consumo Eléctrico:

3.5-5 w/m²

Transmisión de Luz:

75% (Encendido) 50% (Apagado)

Efecto Niebla:

5% (Encendido) 95% (Apagado)

Tiempo de Respuesta:


0.02 segundos



Notas Confortek®:

Espesor de Cristal : Min: 1/4" + 1/4"

Disponibles Unidades Confortek® Triples











Por favor contacte a nuestro Equipo de Ventas para cualquier duda o requerimiento.

Contacto:

Guadalajara ventasgdl@cristacurva.com 01 (33) 3342 5172 al 78

cDMX ventasdf@cristacurva.com 01 (55) 2453 2846





